

MARCADORAS BOWCOM

La gama de marcadoras **BOWCOM** ofrecen lo último en tecnología de marcado en cuanto a efectividad y coste. Los modelos **GM5 y GM10** son universalmente reconocidos como las marcadoras más fuertes, de más bajo mantenimiento y mejores prestaciones actualmente disponibles.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELOS GM5 Y GM10

Bajo Mantenimiento

- El funcionamiento mecánico junto con un bajo mantenimiento en ambos modelos proporcionan significativas ventajas sobre una máquina con bombeo por batería.
- Completamente lavable y compatible con hidrolimpiadora
- Bote de pintura intercambiable, no precisa ser lavado
- No es preciso cargarla a la red. Solo empujarla y trabajar
- Única bomba peristáltica que elimina el mantenimiento de un sistema eléctrico

Control Total

- La exclusiva bomba peristáltica común en ambos modelos ofrece al operador un control total cuando marca el campo. Fabricado para optimizar las prestaciones de las pinturas **BOWMARK, las GM5 y GM10** proporcionan las mejores prestaciones
- Bomba de caudal variable relacionada con la velocidad del operador
- Placas limitadoras de la línea completamente ajustables
- Considerablemente mas ligera, elimina la fatiga del operario
- Peso equilibrado para un manejo mas cómodo
- Proporciona líneas uniformes y concentradas
- Rueda guía opcional para pistas de atletismo

Fuerte y Flexible

- Fabricado en acero las **GM5 y GM10** son excepcionalmente duraderas. Ofrecen de forma continua unas líneas uniformes incluso en periodos de uso extremo.
- Fuerte y duradera construcción de acero
- Capacidad del depósito flexible: de 5 a 25 litros
- Depósito extraíble para un transporte mas sencillo
- Manillar completamente ajustable, plegable y extraíble

MODELO GM5

- * Diseño de tres ruedas altamente maniobrable
- * Construcción ligera y duradera
- * Sistema de presión no presurizado de fácil control
- * Sencilla de usar, transportar y mantener



MODELO GM10

- * Fácil accionamiento del pulverizado con una palanca, permite un control total
- * Cabezal de pulverizado multiposición completamente ajustable; montaje frontal o lateral
- * Bomba totalmente graduable sincronizada con la velocidad del operador
- * Depósito auxiliar integrado para marcar mancha
- * Depósito de agua integrado para una limpieza rápida
- * Manómetro para un calibrado exacto

